



Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht					Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung					
		Szalalay/Kellerhals/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschenarten der deutschen Schweiz	Eldg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschenarten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN	Grösse BEVOG		Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven	Salz	Brennki
Braune Herzkirsche	Grosse Braune, Plütter-Braune, Isacher, Albantörler, Dalbendörler, Änerkirsche, Hänner, Kohlmattkirsche, Braune Herzkirsche		✓				BL, SO	o	o	m-g	schw	o	m	st	m	o	o	sschw	o	schw	o	o	o	o	o	2	2	o	o	Selbststeril, teil Intersteril- Liebhabersorte Kt. BL	
Bräunler	Lederkirsche, (in Andwil Hedelfinger)		✓				BL	o	o	m-g	schw	o	sp	st	m	o	o	r	o	sh	o	o	o	o	2	o	o	o	schöne gute Kirsche jedoch Schrotschuss		
Braunzweigle			✓				BL	o	o	m-g	dr	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	gleich frühen Rosmarin		
Brechbühl		✓			CH	148	k	o	o	schw	o	sp	m	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o	nicht identisch mit Neuweidkirsche im Kobel		
Brentenkirsche	Schwarze Landkirsche, Trübelkirsch, Gewöhnliche Schwarze, Grafenjungfer		✓				BE	o	o	k	schw	o	sp	st	m	o	o	o	o	sschw	o	o	o	o	o	o	2	o	2		
Brunacher	Buschelkirsche		✓				ZH, SH	o	o	m	schw	o	sp	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o			
Buchhölzler	Buchholze, Buholzer		✓				ZH, SH	o	o	m	schw	o	m	st	f	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	prüfenswerte Sorte		
Bühler Buschelkirsche	keine		✓				LU	o	o	m	schw	o	sp	st	m	o	o	o	o	sh	o	o	o	o	1	2	o	2	kleinfrüchtig, qualitativ hochwertig		
Buholzer 153				✓			o	o	k	schw	o	m	st	f	schw	o	schw	o	schw	o	h	o	o	o	1	2	1	3	nur schwacher Pilzbefall an Früchten		
Bündner Herzkirsche	Rheinkrone		✓				GR, SO	o	o	m	schw	o	m	st	f	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	gute baumeigenschaften, Frucht prüfenswert		
Bündner Knorpelkirsche	keine Doppelnamen		✓				GR, SO	o	o	m-g	schw	o	sp	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	reift ungleichmässig		
Buschelkirsche	Traubenkirsche, Herzkirsche	✓	✓		CH	BE	67	k	o	rg	o	m	m	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2		
Büschelkirsche, Biltener 188			✓				o	o	k	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	vorzügliche Brennki
Buschkirsche 55, 112	Herzkirsche		✓				o	o	m	r	o	m	st	sp	o	o	sschw	o	m	o	o	o	o	o	1	2	o	2	als Tafelkirsche zu hart		
Büttner Gelbe 227	keine		✓				o	o	g	g	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o	Kompott, Bessere Lagen, Liebhabersorte		
Büttner's späte rote Knorpelkirsche 225				✓			o	o	sg	g	o	m	st	mf	schw	o	schw	o	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	mit roten Sprickeln		
Cantienkirsche 169	keine Doppelnamen		✓				o	o	m	schw	o	m	st	sp	o	o	o	sschw	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	beachtenswerte Sorte	
Chabelkirsche	Baselkirsche		✓				LU	o	o	k	schw	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	2	o	2		
Chnästeli	Knellkirsche		✓				GR, SG	o	o	m-g	schw	o	sp	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	bitter, grosser schlecht lösender Stein		
Chrähstelkirsche	Krestelkirsche		✓				ZH, SH	o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	2	o	2	Nahabsatz		
Conterser	(Conterns in Prättigau)		✓✓				GR, ZH	o	o	m	schw	o	sp	st	o	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	o	2	o	Wurzelausläufer(unterlage?) Nahabsatz		
Dachsener Herzkirsche	keine Doppelnamen		✓				ZH, SH	o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	2	o	2	vollwertig, lockerer kurzer Stiel		
Dankelmann 224	keine Doppelnamen		✓				o	o	m-g	r	o	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	2	2	o	2	hochwertig, bessere Lagen prüfenswert		
Delta		✓					328	m	o	o	schw	o	m	m	f	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	2	2	2			
Delta				✓	CH	ACW	328	m	o	o	schw	o	f	m	f	schw	o	schw	h	o	o	o	o	o	2	3	2	2	als TaKi für Selbstversorger		
Didikirsche	Tide, Kurzstieler, Schinzbacher, Veltheimer, Schläppikirsche, Schniderkirsche, Sonnenberger, Rinikerkirsche		✓				BL, AG	317	o	o	m	schw	o	m	m	f	o	o	r	o	h	o	o	o	2	o	o	o			
Doenissens gelbe Knorpelkirsche	Dönissens, Butterkirsche, Weisse Kirsche	✓	✓		D		71	m	o	o	g	o	m	st	sp	o	o	o	o	h	h	o	o	o	2	2	o	2			



Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht					Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung										
		Szalalay/Kellerhale/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschenarten der deutschen Schweiz	Erdg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschenarten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN	Grösse BEVOG		Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven	Saft	Brennki					
Gersauer 189		✓									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Graberkirsche		✓				BL, SO	o	o	m-g	schw	5	sp	st	m	o	o	r	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	(Gräblein=tiefe Furche auf Bauchseite) regenempfindlich, schrotschuss, fruchtbar, transportfähig, Qualität		
Gravium	Mailänder, Birnwiler, Langstieler, Klepfer, Truppler, Königskirsche, Braune Herzkirsche	✓				AG, BE, LU, o	o	o	m-g	schw	1	sp	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich, robust auch mässige Lagen	
Griffium, Weisse (=Gravium)		✓				BE, o	o	o	m	rg	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich, auffällig oft mit Hexenbesen(Taphrnia Cerasi)	
Grosse Rotstieler	keine Doppelnamen	✓				BE, AG, o	o	o	m	schw	1	m	st	f	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich, auffällig oft mit Hexenbesen(Taphrnia Cerasi)	
Gugerlikirsche	Wald- Wildkirsche, Gugger(=Kukuk)	✓				BL, o	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Güggelikirsche		✓		CH	BE	158	k	o	o	dr	o	f	st	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Guggerkirsche	Winkler, Späte Braune, Holiger, Güggerlikirsche	✓				o	o	o	m	schw	o	sp	st	sp	o	o	o	o	@	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	keine Beschreibung im BEVOG, keine Akzessionen	
Güpferkirsche 41, 191	Weissbüchler	✓				o	o	o	m	dr	o	m	st	sp	o	o	sschw	o	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	wertvolle Tafel-Konfitürensorte	
Hänskirsche	Kleine Hänsi, Gewöhnliche Hänsi, Frühe Holinger, Schlattkirsche	✓				BL, evt BE, 167	o	o	k	schw	o	m	st	sp	o	o	o	o	sschw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	keine Beschreibung im BEVOG	
Harte Basler		✓				ZH, o	o	o	m	schw	5	sp	o	m	o	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Kompottkirsche, regenempfindlich, Spätkirsche	
Hedelfinger	Hedelfinger Riesenkirsche, Edelfinger, Kneller, Chlepfer, Rote Firsteler, Erdbeerkirsche, Schöne von Aarau, ??	✓	✓		D	o	g	o	g	dr	5	sp	st	sp	o	o	m	o	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	sehr regenempfindlich(ZH nur Wehntal)	
Hedelfinger, Falsche 218	Hedelfinger Riesenkirsche	✓				o	o	o	g	dr	5	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich	
Heidegger	Grosse von Heidegg	✓		CH		52	g	o	o	dr	o	sp	st	m	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Helener 193	Röte von Magenwil, Rote Lowerzer	✓				o	o	o	k	dr	o	m	m	sp	o	o	sschw	o	sh	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	vorzüge, jedoch schrotschuss	
Hemmiker	Rotstieler, Grosse Hänsi, Grenzacher, Wilde,	✓				BL, 315	o	o	m	schw	o	sp	st	sp	o	o	o	o	sschw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	keine Beschreibung im BEVOG	
Hertemer	(Späte) Kracher, Brändler	✓				AG, o	o	o	g	schw	5	sp	m	m	o	o	o	o	o	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich, Fruchtgrösse und Qualität ansprechend	
Herzförmige frühe Herzkirsche		✓				BL, SO, AG, o	o	o	g	r	3	m	schw	m	o	o	h	o	sh	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	druckempfindlich, weniger regen empfindlich als ovale frühe Herzkirsche, Baum schwächelt	
Herzkirsche, Ostschweizer	Wyssbüchler, Rotwiniger	✓				TG, ZH, o	o	o	m-g	rg	o	m	st	o	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Kompott, Knouau	
Herzkirsche, Schwarze 49, 102, 110, 112,	Hedelfinger Riesenkirsche, schwärze Bigarreau, Knellkirsche	✓				o	o	o	m-g	schw	5	sp	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	regenenempfindlich
Herzkirsche, Zürcher 165		✓				o	o	o	m	rg	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	geringe Qualität	
Himmelrieder Herzkirsche		✓				SO, o	o	o	m	schw	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	vorzügliche Frucht, zu wenig transportfähig
Hirseggkirsche 134	Altwydenkirsche, Traubenkirsche, Bergkirsche, Trübelkirsche, Truppler, Gemeine Rotkirsche, Rote Buschelkirsche, Berner Kirsche	✓	✓		CH (BE/AG)	245, 131	k	o	k	hr	o	m	st	sp	o	o	sschw	o	sschw	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Hofkirsche	keine Doppelnamen	✓				SZ, o	o	o	m-g	schw	o	sp	st	sp	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	vollwertige Sorte, matt werden nach Pflücken
Hohrütikirsche 194	Wöfler	✓				o	o	o	k	dr	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	nicht verbreitungswürdig

Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht					Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung				
		Szalalay/Kellerhals/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschenarten der deutschen Schweiz	Eldg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschenarten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN	Grösse BEVOG		Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven	Salz
Holderbanker	Rosmarin		✓				AG, SO	o	o	m-g	dr	o	m	st	sp	o	o	o	o	o	sschw	o	o	o	o	2	2	o	o	Sorte mit Vorzügen, jedoch weich und Transport schwierig
Hüentsche	(Hüentsche= einheimische Kirsche)		✓				AG	o	o	m	r	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	Brennkirsche gehört zu den ältesten Nordwestschweizerischen Kirschenarten
Immenseer 196	keine Doppelnamen		✓					o	o	k	r	o	sp	m	sp	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	o	o	vollwertige Brennkirsche, kleinfrüchtig
Kaiserin Eugenie 233	keine Doppelnamen		✓					o	o	m-g	r	o	f	schw	m	o	o	h	o	sh	o	o	o	o	2	o	o	o		
Kapuziner	Buchholzer, Reding		✓				ZG, ZH	o	o	m	schw	o	sp	st	m	o	o	o	o	schw	o	o	o	o	2	2	o	2	Fruchtbar, geringe Qualität	
Käspikirsche 189			✓					o	o	k	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	Früher Hauptsorte Brennkirsche
Kassins Frühe 2o1	Frühe Basler, Hedelfinger Riesenkirsche		✓					o	o	m	schw	o	f	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	o	o	o		
Kembergirsche 191			✓					o	o	m	schw	5	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2	sehr regenempfindlich	
Kindbetterinkirsche	Frühe Rote		✓				BE	o	o	m	rg	o	m	st	sp	o	o	r	o	schw	o	o	o	o	2	2	o	o	wegen Robustheit auch in geringeren Lagen	
Kirschmuskirsche FBN		✓			CH	BE		o	o	k	schw	o	sp	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	o	o	ist ausser im FBN nirgends aufgeführt	
Kleine Rotstieler			✓				BE	o	o	k	schw	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	gute Baumeigenschaften, Widerstandsfähig gegen Regen
Kleines Chnästeli	Herzkirsche		✓				GR, SG	o	o	m-g	schw	o	sp	st	sp	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	o	o	2		
Klepfer, Rote 2oo	Klepfer		✓					o	o	m	dr	o	sp	st	o	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	o	o	o	Spätreife in guten Lagen	
Knonauer 19o			✓					o	o	m-g	schw	5	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	Qualitativ vollwertig, regenempfindlich	
Knorpelkirsche, Büttners späte	Büttners späte rote Knorpelkirsche, Rote Bigarreau, Kneller		✓					o	o	g	o	5	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	2	o	o	regenempfindlich	
Knorpelkirsche, Doenissens gelbe 226	keine Doppelnamen		✓					o	o	m	g	o	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	o	o	o	Kompott, bessere Lagen Liebhabersorte	
Knorpelkirsche, Grosse, schwarze 211			✓					o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Kompott, zäh, frischgenuss unmöglich	
Knorpelkirsche, Napoleons 22o	Lauermanns-, Labermannskirsche, Grosse Prinzessinnkirsche		✓					o	o	m-g	rg	o	m	st	m	o	o	h	o	h	o	o	o	o	2	o	o	o	Kompott, rubuster Wuchs	
Knorpelkirsche, Schneiders 219	Kamerzer		✓					o	o	g	dr	5	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	o	o	o	regenempfindlich	
Kogelkirsche			✓				LU	o	o	m-g	schw	o	m	st	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	sehr beachtenswerte Sorte
Königin Hortense 237			✓					o	o	g	r	o	m	schw	sp	o	o	schw	o	sh	o	o	o	o	2	o	o	o	anspruchsvolle Sorte mit hoher Qualität	
Kordia	Techlovicka II, Techlo II	✓			CZE		284	g	o	dr	o	m	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	o	o		
Kracher aus Aesch			✓				BL	o	o	m	schw	o	sp	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o		
Krallenkirsche			✓				BL	o	o	m	schw	o	sp	st	f	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	2	o	o	keine Beschreibung im BEVOG (PSR)	
Kunzes Kirsche 223	keine Doppelnamen		✓					o	o	m	rg	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	2	o	o	Frucht empfindlich	
Labächler	Lappacher, Laubacher, Inkenberger, Franzosenkirsche, Regetenkirsche		✓				ganze Inner-CH	o	o	k	schw	o	m	st	f	o	o	sschw	o	sh	o	o	o	o	o	o	o	2	2	Brennkirschegebiete
Lamper	(=hängend)		✓				SH	o	o	k	schw	o	sp	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	2	2	o	2	hochwertige Brennkirsche	
Lamperdinger, Rote 199	Rote von Trau		✓					o	o	m	rg	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	2	2	o	o	guten, mässigen Lagen prüfenswert	
Lampnästler	Schlampnästler, Alte Holinger, Süsshäner, Brenzer, Schlamp-Holinger		✓				BL, SO	154	o	k	schw	o	m	m	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	1	2	o	2	keine Beschreibung im BEVOG (PSR)	
Landerswiler Buschelkirsche			✓				BE	o	o	k	schw	o	o	o	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	2	kleine weiche Brennkirsche
Längenbacher		✓			CH	BE		134	m	o	dr	o	m	st	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2		
Langstieler, Dielsdorfer 2o8	Langstieler		✓					o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2	grosser Stein	



Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht					Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung			
		Szalalay/Kellerhale/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschenarten der deutschen Schweiz	Eldg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschenarten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN	Grösse BEVOG		Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven
Ovale frühe Herzkirsche	Frühe Herzkirsche		✓				SO, AG	o	o	m-g	r	3	f	st	sp	o	o	schw	o	h	o	o	o	2	o	o	o	beachtenswerte Frühsorte für Frühlagen, etwas regenempfindlich	
Pilatuskirsche 186	Weidkirsche		✓				SZ	o	o	m	schw	o	sp	st	sp	o	o	o	o	schw	o	o	o	2	o	o	2	spätreifer, robuster Baum, lockeres Fleisch	
Redingkirsche	Reding		✓				SZ	o	o	k	schw	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	2	2	o	2		
Regina		✓			D			o	g	o	dr	o	sp	st	sp	o	schw	o	o	o	o	o	sschw	3	o	o	o	nicht in Inventarisierungsliste, in keiner Gengruppe	
Rheinfallkirsche		✓	✓		CH	SH		320, 1o3	m	o	m	schw	o	m	st	m	o	o	o	h	o	o	o	3	2	o	o		
Riedholzer		✓	✓				SO	o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o	geringe Qualität	
Rieskirsche	Ryskirsche, Inselkirsche (dunklere Spielform)	✓	✓		CH	BE		224	g	o	g	dr	o	sp	st	f	o	o	m	o	h	h	o	o	2	2	o	o	
Rivers Frühe 2o3	Précoce de Clies, Early Rivers		✓					o	o	g	schw	o	f	st	o	o	o	o	o	r	o	o	o	2	o	o	o	geringe Qualität, wenig transportfähig	
Rosmarin	Lederkirsche, (Süsse) Klepfer		✓				BL, SO	o	o	m-g	dr	o	sp	st	m	o	o	schw	o	h	o	o	o	2	o	o	o	Spätlagen, wenig Platzanfällig	
Rote Ferenbergkirsche	Frühe Rote		✓				BE	o	o	k	rg	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Rote Lauber		✓			CH			o	k	o	o								o	o	o	o	h	1	3	o	o	Zweigmonilia	
Rote Schwyzerkirsche			✓				AG, BE	o	o	m	dr	o	m	st	sp	o	o	schw	o	schw	o	o	o	2	2	o	o	Prüfungswert	
Rote, von Kent 236	Kentish Red		✓					o	o	m	hr	o	m	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	Liebhabsorte	
Rotstiel, Zuger 189			✓					o	o	k	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	wertvolle Brennkirsche, geringe Grösse	
Rotwelse 2o1			✓					o	o	k	dr	o	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o		
Salzbrunnen		✓			CH	BE		359	k	o	r	o	m	st	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Sämling Müller			✓				SH	o	o	m	schw	o	m	st	sp	o	o	o	o	r	o	o	o	2	2	o	o	Ersatz Sauerhäner?	
Sämling von Gutknecht			✓				BE	o	o	m	dr	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	2	2	o	o		
Sämling von Käser			✓				AG	o	o	m	schw	o	m	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o	keine Beschreibung im BEVOG	
Sämling von Weber			✓				ZH	o	o	m	schw	1	m	st	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	regenunempfindlich, Kompott	
Sammetkirsche	Hartmannsjoggeli, Egger, Rote Welsche, Pastorenkirsche, Sommerkirsche, Klöpfer		✓				ZH, GR, AG	o	o	m-g	schw	o	sp	st	sp	o	o	r	o	sschw	o	o	o	2	o	o	2	wertvolle Spät-Handelskirsche	
Sattlerkirsche	(Sattel Sz)		✓				SZ	o	o	k	schw	1	m	st	sp	o	o	o	o	r	o	o	o	2	o	o	2	regenunempfindlich, Brennkirsche	
Sauerhäner	Saure, Schwarze Saure, Siblinger Weichsel, Schwarze Glanzkirsche, Schwarze Zahmkirsche, Knights Herzkirsche, Schwarze Italiener, Wädenswiler	✓	✓				NW+E-CH	64	m	o	o	schw	o	m	st	sp	o	o	r	o	r	o	o	2	2	o	1		
Schägger	Schecken	✓	✓		CH	BE		299	m	o	m-g	rg	o	m	m	m	o	o	sschw	o	h	h	o	2	o	o	o	besseren Lagen prüfungswert	
Schattenmorelle	Grosse Lange Lotkirsche, Griotte du Nord	✓	✓		(F)			o	m	o	m	dr	o	sp	m	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o	wertvolle Sorte
Schauenburger	Flurianer, (Späte) Rosmarin, Schauenburge Streifenkirsche (Farbmutant)	✓	✓		LBN			75	m	o	g	dr	o	sp	st	sp	o	o	m	o	schw	schw	o	2	2	o	o	späte Lagen wertvoll	
Schindlerkirsche 197	Grosse Rote		✓					o	o	m	dr	o	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o		
Schlammkirsche		✓			CH	BE		o	k	o	o	o	m	m	m	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2	in BEVOG-Liste, aber keine Einträge im bdn	
Schlamber			✓					o	o	k	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	transportempfindlich	
Schlangenkopf 2o5	(Fruchtform)		✓					o	o	m	schw	o	m	schw	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o	hohe Qualität, beachtenswert, transportfähig	

Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht				Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung					
		Szalainy/Kellerhals/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschsensorten der deutschen Schweiz	Eldg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschsensorten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN		Grösse BEVOG	Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN		Schrotschuss FAW	Monilla	Tafel	Konserven	Salz
Schlangger	Chlepfer, Schwarzbraune		✓				SO	o	o	m-g	schw	o	sp	st	m	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	2	2	o	o	transportfähige Spätkirsche
Schneiders Späte Knorpelkirsche	Kamenzer	✓	✓		D			o	g	o	dr	o	sp	st	sp	o	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o	Name kommt nirgends so vor	
Schokoladenkirsche	keine		✓			SO	o	o	g	schw	o	sp	st	f	o	o	o	o	sh	o	o	o	o	o	2	o	o	o	selbstverl. Spätlagen	
Schöne von Einigen	Eininger Plüderkirsche, Braunkirsche	✓	✓		CH	BE	338	m	o	m-g	schw	o	m	st	m	o	o	r	o	h	o	o	o	2	2	o	o	Eigenversorgung, weich, guter Baum		
Schöne von Montreuil 233	keine Doppelnamen		✓				o	o	o	m	r	o	m	m	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o	empfindlich			
Schreiners Kirsche	keine Doppelnamen		✓			TG	o	o	o	m	schw	o	m	st	o	o	o	o	r	o	o	o	2	o	o	o	Prüfungswert, Herk. verm. Ausl.			
Schumacherkirsche	ViktoriaKracher, Kracher, Krachioner, Hofäckler, Birtlikirsche, Karrenhansler, Bockmättler,		✓			NW-CH	o	o	g	schw	o	m	m	f	o	o	o	o	sh	o	o	o	3	2	o	o	Nichts im BEVOG			
Schüpfkirsche		✓	✓		CH	BE	346	k	o	m	schw	o	sp	st	sp	o	o	r	o	r	schw	o	2	2	o	2	auch für mässige Lagen			
Schüracher			✓			BL	o	o	o	m	schw	o	m	st	f	o	o	schw	o	h	o	o	2	o	o	o	Keine Beschreibung im BEVOG			
Schüttler			✓			BL	o	o	o	m	dr	o	m	st	sp	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o	Konservenkirsche prüfungswert, gut schüttelbar			
Schwarzbraune Ostschweizer	keine Doppelnamen		✓			ZH	o	o	o	m	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	geringe Qualität, weich werden			
Schwarze Adlerkirsche	Birtlikirsche, Schwarze Adler	✓	✓		unb.		346	m	o	g	schw	o	sp	st	f	o	o	schw	o	h	h	o	2	o	2	o				
Schwarze Belper			✓			BE	o	o	o	m	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	2	o	2	geringe Grösse, Konfitürensorte			
Schwarze Emmentaler	Basler Buschkirsche, Willkirsche, Schwarze Herzkirsche,		✓			BE	o	o	o	k	schw	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Nahabsatz		
Schwarze Glanzkirsche	Alte Schwarze, Metzeler		✓			SO	o	o	o	m	schw	o	m	st	m	o	o	r	o	h	o	o	2	2	o	o	keine Beschreibung im BEVOG			
Schwarze Guggere		✓			CH	ZH	o	k	o	o	schw	o	m	m	m	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	o	nicht gleich wie Guggerkirsche Kobel			
Schwarze Männedorfer	Truppelkirsche		✓			ZH	o	o	o	k	schw	o	m	st	o	o	o	o	o	o	o	o	1	o	o	1				
Schwarze Sempacher			✓			LU	o	o	o	m	schw	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	nicht verbreitungswürdig		
Schwarze Steinhöfler			✓			SO	o	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1				
Schwarze Winznauer	keine Doppelnamen		✓			SO	o	o	o	m	schw	o	f	st	f	o	o	o	o	h	o	o	2	2	o	2	Bluten, transportempfindlich, Nahabsatz			
Schwarze, von Chavannes 2o4	Noire de Chavannes, Coeur de pigeon, Basler		✓				o	o	o	m	schw	o	m	m	m	o	o	o	sh	o	o	o	2	o	o	o	nicht verbreitungswürdig			
Schwarzer Diamant		✓			CH	BE	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	2	3					
Schwyzer Rebenkirsche			✓			SZ	o	o	o	m	schw	o	f	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	lokal früheste Sorte, mässige Qualität			
Schwyzerkirsche, Frühe 198	Frühe Rote		✓				o	o	o	m	rg	o	f	m	f	o	o	o	h	o	o	2	o	o	o	o	gute Lage prüfungswert, empfindliche Haut			
Seeländer Langstieler	Kapperler		✓			BE, FR	o	o	o	m-g	schw	o	m	st	m	o	o	r	o	schw	o	o	2	2	o	2	Sorte beachtenswert, Weichwerden, Nahabsatz			
Seengener Klepfer	Klepfer		✓			AG	o	o	o	m	schw	o	sp	st	m	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	o	grosser schlecht lösender Stein			
Seethaler Frühkirsche			✓			LU, SZ	o	o	o	m-g	schw	o	m	st	f	o	o	o	r	o	o	2	o	o	o	o	weich, empfindlich			
Seewer	Seeber, Reding, Wylbrunner, Egger		✓			SZ	o	o	o	m	schw	o	m	m	f	o	o	schw	o	h	o	o	2	2	o	2	leicht pflückbar, grosse Beachtung in guten Lagen			
Seppetoni			✓			AG	o	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	keine verbreitungswürdige Brennkirsche			
Seveler			✓			SG	o	o	o	m	schw	1	m	st	f	o	o	sschw	o	h	o	o	2	o	o	2	regenunempfindlich, prüfungswert			
Solothurner Klepfer	Kracher, Braune, Klöpfer		✓			SO, LU	o	o	o	m-g	schw	5	m	st	f	o	o	o	o	o	o	2	2	o	o	o	regenempfindlich			
Späte Basler			✓			BL	207	o	o	m	schw	o	sp	m	sp	o	o	o	h	o	o	o	1	2	o	o	keine Beschreibung im BEVOG (PSR)			
Späte Braune	keine		✓			SO	o	o	o	m-g	dr	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	o	mässige Qualität, transportempfindlich			
Späte Eptinger			✓			BL	o	o	o	k	schw	o	sp	st	o	o	o	o	o	o	o	1	o	o	2	o	kleinfrüchtig und von geringer Qualität			
Späte Fisibacher	Schneller		✓			AG	o	o	o	m-g	schw	1	sp	st	f	o	o	o	h	o	o	2	o	o	o	o	regenwiderstandsfähig			
Späte Hedelfinger			✓			BL	o	o	o	g	dr	5	sp	o	m	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	o	regenempfindlich			



Sortenname	Synonyme	Beschrieben in			Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht					Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit							Verwendung				Bemerkung			
		Szalalay/Kellerhals/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschsensorten der deutschen Schweiz	Eldg. Forschungsanstalt Wädenswil 1982: Kirschsensorten			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN	Grösse BEVOG		Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötet	Rötet FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven
Späte Holiger	Seltisberger Holiger/Wildzweigle,		✓				BL, BE	o	o	m	schw	o	m	st	sp	o	o	r	o	sschw	o	o	o	o	2	2	o	2	nicht im BEVOG, div. Synonyme im Kobel
Späte Knellerkirsche			✓				ZH	o	o	m	schw	o	sp	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2	Nahabsatz	
Späte Kracher	Herzkirsche		✓				BL, AG, SO	o	o	g	dr	5	sp	st	sp	o	o	o	o	sh	o	o	o	2	2	o	o	regenempfindlich	
Späte Luxburger	keine Doppelnamen		✓				TG	o	o	m	schw	o	sp	st	m	o	o	r	o	h	o	o	o	2	2	o	o		
Späte Saure			✓				AG	o	o	m	schw	5	sp	st	sp	o	o	o	o	schw	o	o	o	2	2	o	o	Nicht in BEVOG-Liste, regen-transportempfindlich	
Späte Solothurner	Späte Braune		✓				SO, ZH	o	o	m-g	schw	o	sp	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	2	2	o	o	qualitativ gut aber empfindlich	
Spilkirsche	Spielkirsche, Käche Schwarze, Schwarze Herzkirsche, Rotstieler	✓	✓		CH	BE/FR	196	m	o	m	schw	o	m	st	m	o	o	m	o	h	o	o	o	2	2	o	2	wertvolle Sorte auch in zweitklassigen Lagen	
Spitze Schwarzbraune			✓				ZH	o	o	m-g	schw	5	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	wertvolle qualitativ gute Frühsorte, stark Regenempfindlich	
Spitzkirsche			✓				LU	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	Vorzügliche Brennirsche, Kleinfrüchtig, empfindlicher Baum	
St. Veranakirsche 2o1			✓					o	o	m	dr	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	druckempfindlich	
Star		✓			CAN			o	g	o	dr	o	sp	m	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	o	o	nicht in BEVOG oder bdn-Liste,	
Steinerkirsche	Chlepfer, Chlepferchrisi, Kneller, Tiefenbächler, Teuffenbächler		✓				Inner-CH, ZH	o	o	m-g	schw	o	sp	st	f	o	o	r	o	sh	o	o	o	2	o	o	2	spätreife Sorte in mässigen Lagen	
Stettermer			✓					o	o	m	schw	o	sp	st	o	o	o	o	o	r	o	o	o	2	2	o	2	keine Beschreibung im BEVOG	
Stockerkirsche		✓	✓		CH	ZH	ZH	15o	m	o	m-g	schw	o	sp	st	sp	o	o	o	schw	o	o	o	2	2	o	o		
Süsse Gravium	Klepfer		✓				BE	o	o	m-g	schw	1	sp	st	f	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	Spätlagen	
Süsse Lauber			✓				AG	o	o	m	dr	o	m	o	o	f	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	2	transportfähig, Sorte verdient Beachtung	
Süsshäner aus Frenkendorf			✓				BL	o	o	m-g	dr	o	m	st	sp	o	o	r	o	r	o	o	o	2	o	o	o	kaum verbreitungswürdig trotz Vorzügen da braun mittelfrüh	
Süssweichel, Braune 232	Süssweichel, Braunen Weichel		✓					o	o	m	dr	o	f	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	Gartensorte, Fault am Baum	
Süsswelsche	keine Doppelnamen		✓				TG, BL, SO, AG, ZH, ZG	o	o	k	schw	o	m	st	f	o	o	o	o	sh	o	o	o	2	o	o	2	brauchbare Brennirsche	
Sweetheart		✓			CAN			o	g	o	dr	o	sp	m	sp	o	o	o	o	o	o	o	m	3	o	o	o	nicht in BEVOG oder bdn-Liste,	
Tannlikirsche	Klepfer		✓				AG	o	o	m-g	schw	1	sp	st	f	o	o	o	o	r	o	o	o	o	o	o	o	regenunempfindlich, Spätkirsche, zähes Fruchtfleisch	
Tartarische, Schwarze 2o6			✓					o	o	m-g	schw	o	sp	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	2	o	o	bluten	
Tessiner 213			✓					o	o	m	dr	o	f	st	sp	o	o	o	o	h	o	o	o	2	o	o	o		
Thomenkirsche			✓				BE	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	regionale Speise Kirschmus	
Thurgauer 188			✓					o	o	k	schw	o	m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	vollwertige Brennirsche	
Tönnlikirsche			✓				AG	o	o	k	schw	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	Brennirsche, nicht verbreitungswürdig		



Sortenname	Synonyme	Beschrieben in		Herkunft / Vorkommen	Gengruppe	Frucht				Produktion	Baum-eigenschaften		Krankheitsanfälligkeit								Verwendung				Bemerkung								
		Szalmai/Kellerhals/Frei/Müller: Früchte Beeren Nüsse	F. Kobel: Die Kirschenarten der deutschen Schweiz			Herkunft	Kanton	Hauptvorkommen nach Kobel	Grösse FBN		Grösse BEVOG	Grösse Kobel	Farbe Haut	Regenempfindlichkeit	Reife	Wuchsstärke	Blütezeit	Rötel	Rötel FBN	Harzfluss	Bakterienbrand	Schrotschuss Kobel	Schrotschuss FBN	Schrotschuss FAW		Monilia	Tafel	Konserven	Saft	Brennki			
Zuckerkirsche	keine Synonyme		✓			BE	o	o	o	m	rg	5	f	st	f	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	o	2	2	o	o	o	regenempfindlich, Kompott
Zürcher Rebenkirsche	Rebenkirsche		✓			ZH, ZG	o	o	o	m	schw	o	f	m	f	o	o	o	o	h	o	o	o	o	o	o	2	o	o	o	o	ungleiches Ausreifen, Frühe Luxenburger besser	
Zürcher Rotstieler	Truppler		✓			ZH	o	o	o	m	schw	l	m	st	m	o	o	sschw	o	h	o	o	o	o	o	o	2	2	o	2	o	regenunempfindlich	
Zweitfrühe	Zweizeitige, Frühe Basler, Mittelfrühe, Frühe Jensler, Frühe	✓	✓	CH	BL		392	k	o	o	schw	o	f	st	f	o	o	schw	o	h	h	o	o	o	o	o	2	o	2	o	viele Synonyme bei Kobel		