

# Baringel



## Wissenswertes und Herkunft

Lokalsorte aus dem Kanton St.Gallen, wurde bei der Inventarisierung in Walde (SG) und Edlibach (ZG) entdeckt. Der Name «Baringel» ist ein schweizerdeutscher Begriff für Aprikose.

## Fruchtbeschreibung optisch

**Grösse, Gewicht:** klein (11-25 g), Ø 19.6g

**Farbe der Haut:** purpur, orange

**Deckfarbe, Anteil:** violett bis schwarz, hoch (-75%) bis sehr hoch (-100%)

### Bereifung:

schwach	<b>mittel</b>	stark
---------	---------------	-------

**Form:** elliptisch

### Tiefe der Bauchfurche:

fehlend	<b>flach</b>	mittel	tief
---------	--------------	--------	------

### Berostung der Haut:

fehlend bis schwach

### Position und Lage des Stempelpunktes:

mittig oder gegen Bauchseite verschoben, nicht vertieft

### Stiellänge und -dicke:

Kurz (< 1,5 cm), mittel

### Fruchtfleischfarbe: weisslich

### Bemerkungen Frucht:

Klein, sehr flache Bauchfurche, stark bläulich bereift, bei schlechter Ausfärbung forellenartige, rötlich-purpurfarbene Lentizellen-Umhöfung.

## Fruchtbeschreibung Degustation

### Hautdicke:

dünn

### Fruchtfleisfestigkeit:

sehr weich	weich	<b>mittel</b>	fest	sehr fest
------------	-------	---------------	------	-----------

### Saftigkeit:

trocken	<b>mittel</b>	saftig
---------	---------------	--------

### Geschmack:

s. sauer	sauer	<b>ausgegl.</b>	süss	s. süss
----------	-------	-----------------	------	---------

### Art des Geschmacks:

fein aromatisch

### Grösse des Steins im Verhältnis zur Frucht:

mittel

### Steinlöslichkeit vom Fruchtfleisch:

gut

### Erntereife:

mittel

### Verwendung:

Tafel, Verarbeitung (Brennen, Kochen, Konserve)

### Bemerkungen Degustation:

Aroma dezent, z.T. bitter.

### Gesamturteil:

Tafelzwetschge: mittel (subjektive Bewertung)

## Toleranz gegenüber Krankheiten

### Bakterienbrand:

k.A.

### Blüten- und Zweigdürre:

k.A.

### Fruchtmonilia:

k.A.

### Narrenzweitschge:

k.A.

### Sharka:

k.A.

### Zwetschgenrost:

k.A.

## Baumeigenschaften (auf Myrobolan):

### Wuchsform:



### Wuchsstärke:

s. schwach	schwach	<b>mittel</b>	<b>stark</b>	s. stark
------------	---------	---------------	--------------	----------

### Kurztriebgnarnierung:

s. schwach	schwach	mittel	stark	<b>s. stark</b>
------------	---------	--------	-------	-----------------

### Blütezeitpunkt:

mittel bis früh

### Bemerkungen Baum:

Verzweigung sehr stark, Kronenstabilität mittel. Eignet sich für Höhenlagen (Inventarisierung bis 800 m ü. M.). Pflegeleicht und widerstandsfähig (Mutterbaum).

## Weiterführende Daten

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)



Gengruppe: 151 (CH)

COLLNUMB: 110224 / 47327 / 159969

Diese Sorte wird im Inventar auch unter folgenden Namen erhalten: Johannispflaume, Zwetschge unbekannt

### Literaturangaben:

Szalatnay D. et al. (2011) *Früchte, Beeren, Nüsse*. Haupt Verlag, Bern, S.674

k.A. = keine Angaben

s. = sehr

### Impressum

Herausgeber: Agroscope & FRUCTUS

Redaktion: B. Hänni, R. Andreoli, J. Schierscher

Auskünfte: Agroscope, Genressourcen Obst

Foto: [www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

Version: Februar 2023