

Pomme à Regain

Synonyme: Pomme recor



Wissenswertes und Herkunft

Diese Sorte wurde schon 1751, wahrscheinlich in der Region Neuenburg, gemeldet.

Fruchtbeschreibung optisch

Grösse: klein, Höhe 39 mm, Durchmesser 48 mm

Form: breit kugel-kegelförmig

Rippung:

fehrend	schwach	mittel	stark	s. stark
---------	---------	--------	-------	----------

Grundfarbe: grüngelb

Deckfarbe: rot

Intensität: stark

Ausprägung und Anteil: verwaschen, hoch (bis 75%)

Berostung der Wangen:

fehrend	gering	mittel	stark	s. stark
---------	--------	--------	-------	----------

Berostung im Bereich der Kelchgrube:

fehrend

Berostung im Bereich der Stielgrube:

stark (bis 75%)

Stiellänge und -dicke:

mittel (20-24 mm), mittel

Fruchtfleischfarbe:

weiss

Bemerkungen Frucht:

Frucht wird schnell weich, Lentizellen teilweise stark berostet



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landwirtschaft
Agroscope

FRUCTUS

Die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten
L'association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier



Fruchtbeschreibung Degustation

Hautdicke:
mittel

Fruchtfleisfestigkeit:

sehr weich	weich	mittel	fest	sehr fest
------------	-------	---------------	------	-----------

Textur des Fruchtfleisches:
fein, mürbe

Saftigkeit:

s. trocken	trocken	mittel	saftig	s. saftig
------------	---------	---------------	--------	-----------

Geschmack:

s. sauer	sauer	ausgegl.	süss	s. süss
----------	-------	-----------------	-------------	---------

Art des Geschmacks:
fein aromatisch

Adstringenz:

fehlend	schwach	mittel	stark	s. stark
----------------	----------------	--------	-------	----------

Erntereife:
sehr früh bis früh

Lagerfähigkeit:
nicht lagerbar

Verwendung:
Dörrapfel

Gesamturteil:
Tafelapfel: schlecht bis mittel (subjektive Bewertung)

Toleranz gegenüber Krankheiten

Schorf:
mittel anfällig

Mehltau:
schwach anfällig

Feuerbrand:
Triebtestung: sehr niedriger Befall (2 Tests)

Marssonina:
k.A.

Baumeigenschaften (auf M9):

Wuchsform:



Wuchsstärke:

s. schwach	schwach	mittel	stark	s. stark
------------	----------------	---------------	-------	----------

Kurztriebgnarung:

s. schwach	schwach	mittel	stark	s. stark
------------	----------------	---------------	-------	----------

Blütezeitpunkt:
früh bis mittel

Weiterführende Daten

www.pgrel.admin.ch



Gengruppe: 16 (CH)
COLLNUMB: 1014408 / 1011029 / R14000288 /
8036 / R14030393 / F14050614 / 1043495

Diese Sorte wird im Inventar auch unter folgenden Namen erhalten: Jakoberli, Midonette/pommes à regain, Pomme de la St-Jean, Pomme Midolette, Pomme à Regain, Pomme à Récoua

Literaturangaben:

Corbaz R. (2010) *Schweizerische lokale Obstsorten im Nationalen Arboretum im Vallon de l'Aubonne*. Mémoire de la Société vaudoise des Sciences naturelles, Lausanne, S. 36

k.A. = keine Angaben
s. = sehr

Impressum

Herausgeber:	Agroscope & FRUCTUS
Redaktion:	J. Schierscher, R. Andreoli, J. Gassmann
Auskünfte:	Agroscope, Genressourcen Obst
Foto:	www.pgrel.admin.ch
Version:	Februar 2023