

Ribston Pepping



Wissenswertes und Herkunft

Diese Sorte galt schon vor 1800 als einer der besten Tafeläpfel in England und soll beim Schloss Robston bei Knaresborough in Yorkshire entstanden sein.

Fruchtbeschreibung optisch

Grösse: mittel, Höhe 55 mm, Durchmesser 65 mm

Form: abgeplattet kugelförmig, kugelförmig

Rippung:

fehlend	schwach	mittel	stark	s. stark
---------	---------	---------------	-------	----------

Grundfarbe: grüngelb

Deckfarbe: orange, rot

Intensität: schwach bis mittel

Ausprägung und Anteil: gestreift, geflammt, mittel (bis 50%) bis hoch (bis 75%)

Berostung der Wangen:

fehlend	gering	mittel	stark	s. stark
---------	---------------	--------	-------	----------

Berostung im Bereich der Kelchgrube:

gering (bis 25%) bis mittel (bis 50%)

Berostung im Bereich der Stielgrube:

mittel (bis 50%) bis stark (bis 75%)

Stiellänge und -dicke:

kurz (15-19 mm), mittel

Fruchtfleischfarbe:

gelblich-weiss

Bemerkungen Frucht:

Die Berostung variiert stark, Teils auch Wangen netzartig berostet.

Fruchtbeschreibung Degustation

Hautdicke:

mittel bis dick

Fruchtfleisfestigkeit:

sehr weich	weich	mittel	fest	sehr fest
------------	-------	--------	------	-----------

Textur des Fruchtfleisches:

mittelfein, knackend

Saftigkeit:

s. trocken	trocken	mittel	saftig	s. saftig
------------	---------	--------	--------	-----------

Geschmack:

s. sauer	sauer	ausgegl.	süss	s. süss
----------	-------	----------	------	---------

Art des Geschmacks:

aromatisch

Adstringenz:

fehlend	schwach	mittel	stark	s. stark
---------	---------	--------	-------	----------

Erntereife:

mittel

Lagerfähigkeit:

im Kühllager bis März lagerbar

Verwendung:

Tafelapfel

Bemerkungen Degustation:

Süss-säuerliches Fruchtfleisch mit gutem Aroma.

Gesamturteil:

Tafelapfel: mittel bis gut (subjektive Bewertung)

Toleranz gegenüber Krankheiten

Schorf:

k.A.

Mehltau:

stark anfällig

Feuerbrand:

Triebtestung: sehr niedriger bis niedriger Befall (2 Tests)

Marssonina:

k.A.

Baumeigenschaften (auf M9):

Wuchsform: k.A.

Wuchsstärke:

s. schwach	schwach	mittel	stark	s. stark
------------	---------	--------	-------	----------

Kurztriebgarnerung:

s. schwach	schwach	mittel	stark	s. stark
------------	---------	--------	-------	----------

Blütezeitpunkt:

k.A.

Bemerkungen Baum:

Die Sorte ist bis ins hohe Alter wüchsig, verlangt aber einen guten Boden, krebsanfällig.

Weiterführende Daten

www.pgrel.admin.ch



Gengruppe: 146 (CH)

PL-Code: 14-001-797

Literaturangaben:

Bärtschi J. et al. (1905) *Der Schweizerische Obstbauer*.
Buchdruckerei Fischer, Münsingen, S. 173

k.A. = keine Angaben

s. = sehr

Impressum

Herausgeber: Agroscope & FRUCTUS

Redaktion: J. Schierscher, B. Hänni, A. Dalbosco

Auskünfte: Agroscope, Genressourcen Obst

Foto: www.pgrel.admin.ch

Version: Februar 2023